

COMANDA C2A - PE-PR240013-60

COMANDA C2A

Núm. Comanda : PE-PR240013-60

Data : 28/03/2025

Núm. Obra : PR240013

Nom Obra : Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial

Dades Proveïdor

PRV-1971-SAUTER IBERICA, S.A.

CTRA. DE HOSPITALET, 147-149

08940-CORNELLÀ

A08252843

ADREÇA ENTREGA : EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona

CONTACTE OBRA : Luis Vázquez

TELF. CONTACTE : 637048565

Senyors,


Amb destinació a l'obra referenciada, ens complau formular la present comanda amb les condicions i preus que a continuació es detallen.

Article	Unitats	Preu	Subtotal	Data Lliu.
1 PB - QUADRE DE CONTROL	20.00	138,10 €	2.762,00 €	01/04/2025
"Sonda de temperatura con bulbo L=50 mm y sensor NTC 10k. Rango de medida de -35°C a 100°C. Cable de PVC L=3 m. Protección IP67" (u)	6.00	21,78 €	130,68 €	01/04/2025
"Transmisor de presión diferencial para montaje en superficie. Rango de medida conmutable 0-1.000/1.600/2.500 Pa. Salida 0..10V / 0(4)..20 mA. Alimentación 24 VAC / 13,5-33 VDC. Protección IP54. Incluye kit de conexión con tubo de PVC L=2 m" (u)	4.00	147,37 €	589,48 €	01/04/2025
"Presostato de presión diferencial de aire. Rango ajustable 0,5- 5 mbar. Temperatura de aire de -20°C a 85 °C. Contacto conmutado 1,5(0,4) A 250 VAC. Protección IP54. Accesorios de conexión a conducto de diámetro externo 6 mm" (u)	6.00	13,72 €	82,32 €	01/04/2025
"Sonda combinada de temperatura ambiente y humedad relativa para montaje en conducto con comunicación Modbus RS485. Rangos de medida de -20°C a 60°C y 0-100%HR. 2 salidas 0..10 V ó 4..20 mA. Alimentación 24 VAC / VDC. Protección IP54" (u)	4.00	212,28 €	849,12 €	01/04/2025
"Actuador rotativo microprocesado. Accionamiento de 2 ó 3 puntos. Par 18 Nm. Tiempo de recorrido 120 s en 90°. Alimentación 24 VAC. Protección IP54" (u)	4.00	185,33 €	741,32 €	01/04/2025
"Válvula de asiento de 3 vías roscada con característica seleccionable y cuerpo de fundición de latón. DN50 PN16. Kvs=28 m3/h. Carrera 8 mm. Tmáx=150°C. 3 racores 0361951050 incluidos" (u)	1.00	506,95 €	506,95 €	01/04/2025
"Servomotor lineal microprocesado con tecnología SUT para válvulas de asiento. Accionamiento 0..10 V / 4..20 mA / 2 ó 3 puntos. Fuerza 1.000 N. Característica de curva ajustable entre isoporcentual y lineal. Tiempo de recorrido ajustable 12/4 mm/s. Carrera 8 mm. Alimentación 24 VAC / VDC. Protección IP54" (u)	1.00	342,68 €	342,68 €	01/04/2025
"Actuador rotativo microprocesado con tecnología SUT. Accionamiento 0..10 V / 2 ó 3 puntos. Par 15 Nm. Tiempo de recorrido ajustable 60/120 s en 90°. Alimentación 24 VAC / VDC. Protección IP54" (u)	3.00	271,88 €	815,64 €	01/04/2025
"Cuadro eléctrico para estaciones de control compuesto por: - Armario metálico - Transformador 220/24 VCA - Base de enchufe - Bornas para cada señal de control y elementos de protección. Totalmente cableado a bornas" (u)	1.00	2.570,91 €	2.570,91 €	01/04/2025
"Controlador libremente programable ecos504 con capacidad de regulación y control autónomo. Doble conexión a bus BACnet /IP. Conexión directa a bus RS485 Modbus hasta 32 esclavos. Conexión de 2 buses para sondas EY-RU y módulos de expansión ecoLink. Función de horario, calendario e histórico de datos. Alimentación 24 VAC / VDC. Montaje en carril DIN" (u)	1.00	1.015,18 €	1.015,18 €	01/04/2025
"Módulo de expansión ecoLink510 para controladores EYRC50* F00*. 3 salidas de relé libres de tensión, 3 salidas triac, 3 salidas 0..10 V, 4 entradas universales y 2 entradas Ni/Pt1000. Alimentación 24 VAC" (u)	4.00	238,05 €	952,20 €	01/04/2025

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

SAUTER IBERICA, S.A.

Sr.

COMANDA C2A - PE-PR240013-60

"Módulo de expansión ecoLink527 para controladores EYRC50* F00*. 4 salidas de relé libres de tensión, 4 entradas universales y 4 entradas digitales. Alimentación 220 VAC" (u)	5.00	238,33 €	1.191,65 €	01/04/2025
2 P1 - QUADRE DE CONTROL CL02				
"Transmisor de presión diferencial para montaje en superficie. Rango de medida conmutable 0-1.000/1.600/2.500 Pa. Salida 0..10V / 0(4)..20 mA. Alimentación 24 VAC / 13,5-33 VDC. Protección IP54. Incluye kit de conexión con tubo de PVC L=2 m" (u)	2.00	147,37 €	294,74 €	01/04/2025
"Presostato de presión diferencial de aire. Rango ajustable 0,5- 5 mbar. Temperatura de aire de -20°C a 85 °C. Contacto conmutado 1,5(0,4) A 250 VAC. Protección IP54. Accesorios de conexión a conducto de diámetro externo 6 mm" (u)	3.00	13,72 €	41,16 €	01/04/2025
"Sonda combinada de temperatura ambiente y humedad relativa para montaje en conducto con comunicación Modbus RS485. Rangos de medida de -20°C a 60°C y 0-100%HR. 2 salidas 0..10 V ó 4..20 mA. Alimentación 24 VAC / VDC. Protección IP54" (u)	2.00	212,28 €	424,56 €	01/04/2025
"Actuador rotativo microprocesado. Accionamiento de 2 ó 3 puntos. Par 18 Nm. Tiempo de recorrido 120 s en 90°. Alimentación 24 VAC. Protección IP54" (u)	2.00	185,33 €	370,66 €	01/04/2025
"Cuadro eléctrico para estaciones de control compuesto por: - Armario metálico - Transformador 220/24 VCA - Base de enchufe - Bornas para cada señal de control y elementos de protección. Totalmente cableado a bornas" (u)	1.00	681,82 €	681,82 €	01/04/2025
"Controlador libremente programable ecos504 con capacidad de regulación y control autónomo. Doble conexión a bus BACnet /IP. Conexión directa a bus RS485 Modbus hasta 32 esclavos. Conexión de 2 buses para sondas EY-RU y módulos de expansión ecoLink. Función de horario, calendario e histórico de datos. Alimentación 24 VAC / VDC. Montaje en carril DIN" (u)	1.00	1.015,18 €	1.015,18 €	01/04/2025
"Módulo de expansión ecoLink510 para controladores EYRC50* F00*. 3 salidas de relé libres de tensión, 3 salidas triac, 3 salidas 0..10 V, 4 entradas universales y 2 entradas Ni/Pt1000. Alimentación 24 VAC" (u)	1.00	238,05 €	238,05 €	01/04/2025
"Módulo de expansión ecoLink527 para controladores EYRC50* F00*. 4 salidas de relé libres de tensión, 4 entradas universales y 4 entradas digitales. Alimentación 220 VAC" (u)	1.00	238,33 €	238,33 €	01/04/2025
3 P1 - QUADRE DE CONTROL				
"Sonda combinada de temperatura y humedad con comunicación Modbus para montaje en superficie. Rangos de medida de -20°C a 60°C y 0-100%HR. Alimentación 9-24 VAC / VDC. Protección IP65" (u)	1.00	170,70 €	170,70 €	01/04/2025
"Unidad de control ambiente para unidades terminales de 2 y 4 tubos, sistemas de calefacción de 2 etapas o bombas de calor de color blanco con pantalla LCD retroiluminada y comunicación Modbus RTU para montaje empotrado. 2 salidas 0..10 V para válvulas y 3 salidas de relé para válvulas y ventilador EC. 1 entrada para sonda externa NTC y 1 entrada digital. Consigna ajustable 5-35°C con botonera. Pulsadores inhibibles para instalaciones de uso público. Alimentación 110-240 VAC. Protección IP20" (u)	26.00	138,10 €	3.590,60 €	01/04/2025
"Sonda de temperatura con bulbo L=50 mm y sensor NTC 10k. Rango de medida de -35°C a 100°C. Cable de PVC L=3 m. Protección IP67" (u)	4.00	21,78 €	87,12 €	01/04/2025
"Transmisor de presión diferencial para montaje en superficie. Rango de medida conmutable 0-1.000/1.600/2.500 Pa. Salida 0..10V / 0(4)..20 mA. Alimentación 24 VAC / 13,5-33 VDC. Protección IP54. Incluye kit de conexión con tubo de PVC L=2 m" (u)	2.00	147,37 €	294,74 €	01/04/2025
"Presostato de presión diferencial de aire. Rango ajustable 0,5- 5 mbar. Temperatura de aire de -20°C a 85 °C. Contacto conmutado 1,5(0,4) A 250 VAC. Protección IP54. Accesorios de conexión a conducto de diámetro externo 6 mm" (u)	3.00	13,72 €	41,16 €	01/04/2025
"Sonda combinada de temperatura ambiente y humedad relativa para montaje en conducto con comunicación Modbus RS485. Rangos de medida de -20°C a 60°C y 0-100%HR. 2 salidas 0..10 V ó 4..20 mA. Alimentación 24 VAC / VDC. Protección IP54" (u)	2.00	212,28 €	424,56 €	01/04/2025

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

SAUTER IBERICA, S.A.

Sr.

COMANDA C2A - PE-PR240013-60

(u)				
"Actuador rotativo microprocesado. Accionamiento de 2 ó 3 puntos. Par 18 Nm. Tiempo de recorrido 120 s en 90°. Alimentación 24 VAC. Protección IP54" (u)	2.00	185,33 €	370,66 €	01/04/2025
"Sonda de temperatura de caña L=100 mm con sensor Ni1000. Rango de medida de -50°C a 160°C. Protección IP65. Incluye funda de latón L=100 mm rosca R1/2" PN10" (u)	4.00	58,60 €	234,40 €	01/04/2025
"Interruptor de caudal de agua con cuerpo de latón para tubería de 1" a 8". Rosca 1". Tmáx 120°C. Pmáx 11 bar. Protección IP65" (u)	2.00	36,13 €	72,26 €	01/04/2025
"Cuadro eléctrico para estaciones de control compuesto por: - Armario metálico - Transformador 220/24 VCA - Base de enchufe - Bornas para cada señal de control y elementos de protección. Totalmente cableado a bornas" (u)	1.00	818,18 €	818,18 €	01/04/2025
"Controlador libremente programable ecos504 con capacidad de regulación y control autónomo. Doble conexión a bus BACnet /IP. Conexión directa a bus RS485 Modbus hasta 32 esclavos. Conexión de 2 buses para sondas EY-RU y módulos de expansión ecoLink. Función de horario, calendario e histórico de datos. Alimentación 24 VAC / VDC. Montaje en carril DIN" (u)	1.00	1.015,18 €	1.015,18 €	01/04/2025
"Módulo de expansión ecoLink510 para controladores EYRC50* F00*. 3 salidas de relé libres de tensión, 3 salidas triac, 3 salidas 0..10 V, 4 entradas universales y 2 entradas Ni/Pt1000. Alimentación 24 VAC" (u)	2.00	238,05 €	476,10 €	01/04/2025
"Módulo de expansión ecoLink527 para controladores EYRC50* F00*. 4 salidas de relé libres de tensión, 4 entradas universales y 4 entradas digitales. Alimentación 220 VAC" (u)	2.00	238,33 €	476,66 €	01/04/2025
"Switch industrial no gestionable con 5 puertos RJ45 10/100Base-TX. Alimentación 12-48 VDC / 24 VAC. Montaje en carril DIN. Protección IP30. Fuente de alimentación incluida" (u)	1.00	336,28 €	336,28 €	01/04/2025
4 VALVULAS DE FANCOILS				
"Válvula de 3 vías roscada, cuerpo de fundición de latón, DN10, PN16, Kvs=1,6m3/h, carrera 3 mm, característica lineal , Tmáx=120°C" (u)	20.00	29,43 €	588,60 €	01/04/2025
"Válvula de 3 vías roscada, cuerpo de fundición de latón, DN15, PN16, Kvs=2,5 m3/h, carrera 3 mm, característica lineal , Tmáx=120°C" (u)	26.00	32,80 €	852,80 €	01/04/2025
Racor R3/8" para válvulas VUL/BUL y VDL DN10 (u)	60.00	4,33 €	259,80 €	01/04/2025
Racor R1/2" para válvulas VUL/BUL y VDL DN15 (u)	78.00	9,33 €	727,74 €	01/04/2025
"Actuador térmico con indicador de posición para válvulas de unidades terminales. Fuerza 100 N. Tiempo de recorrido 4 min. Carrera 5 mm. Función NC. Cable de conexión L=1 m. Alimentación 230 VAC. Protección IP54" (u)	46.00	19,90 €	915,40 €	01/04/2025
5 PROGRAMACION				
"Programación de bucles de regulación DDC y PLC de estación de control, comprobación y testeo de elementos de campo (sondas, actuadores, señales digitales, etc.), entrega de esquemas de conexionado, documentación y características técnicas del sistema, edición de páginas web para supervisión remota de la instalación vía internet (conexión por módem analógico o GSM, router DSL, WAN/LAN por cuenta del cliente) o vía LAN con visualización dinámica de valores, imágenes estáticas, listados de alarmas y curvas de tendencias de históricos, y puesta en marcha de la instalación y formación al usuario final" (u)	1.00	9.922,23 €	9.922,23 €	01/04/2025
6 PUESTO CENTRAL				
"Licencia (código de activación) para ampliación hasta 3.200 objetos BACnet y 250 imágenes en moduWeb Unity EY6AS80F021" (u)	1.00	1.185,13 €	1.185,13 €	01/04/2025

SUB-TOTAL	38.714,93 €
-----------	-------------

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

SAUTER IBERICA, S.A.


Sr.

IVA	8.130,14 €
TOTAL	46.845,07 €

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

SAUTER IBERICA, S.A.

Sr.

Condicions Generals

Documentació: El proveïdor haurà de lliurar a "INSTAVI PALLEJÀ, S.L.U. y SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 d Mayo" denominada abreviadament a partir d'ara com a "UTE 360 INSTAVI CSIC" els documents de seguretat sol·licitats pel departament d'administració de l'empresa, així com tots els certificats de qualitat vinculats a la comanda en curs. No s'admetran com a vàlid ni vinculant cap albarà i/o factura on no aparegui referenciat el nostre núm. d'obra i núm. de comanda, dades que consten a la capçalera d'aquest document.

Transport i descàrrega a càrrec del proveïdor

Retenció de garantia: 0 %

IVA: S'aplicarà l'increment en factura del percentatge vigent fiscalment.

Pagament: Confirming a 60 dies. Dia de pagament 25, a comptar des de data final de mes.


Factura s'enviarà a l'adreça: C/ Ramon Farguell, 17 (P.I. Bufalvent) - 08243 - Manresa, o per correu electrònic a facturacio@construccions360plus.com

La data màxima de lliurament de la factura, serà el dia 5 del mes següent de la data de la factura.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

SAUTER IBERICA, S.A.

Sr.

Condicions Particulars

1-Comanda

Pel sol fet de realitzar els subministres o serveis sol·licitats en aquesta COMANDA, s'entén que el PROVEÏDOR accepta totes les condicions que figuren en la mateixa. Tot lliurament o servei anirà acompanyat del corresponent ALBARÀ de lliurament amb el nom i domicili del proveïdor i degudament signat per l'encarregat o persona autoritzada de UTE 360 INSTAVI CSIC. Tot albarà i factura haurà de contenir obligatòriament i de forma clara i visible el corresponent número d'obra i de comanda.

2-Lliurament

El lliurament o lliuraments, es realitzaran en el termini o terminis establerts en aquesta comanda (Inici 01/04/25 i final 31/05/25). Si el PROVEÏDOR no complís el termini total o parcial, se li aplicarà com a sanció el percentatge establert en les condicions particulars, deduint-se l'import econòmic de la sanció de les factures pendents de pagament. UTE 360 INSTAVI CSIC podrà exigir que el proveïdor avanci o retardi els subministres que l'interessin a UTE 360 INSTAVI CSIC conforme el ritme de les obres, dintre de les 48 hores següents a la seva sol·licitud i tenint en compte els terminis de lliurament convinguts. Si el proveïdor no complís el termini previst en temps superior a quinze dies naturals, UTE 360 INSTAVI CSIC podrà revisar tota la facturació pendent d'abonament i podrà optar per la rescissió de la comanda. El proveïdor accepta en tot cas fer-se càrrec de les despeses que puguin ocasionar a UTE 360 INSTAVI CSIC per la seva substitució, i en especial pels augmentos dels preus, sense perjudici de la possibilitat de reclamació per danys i perjudicis que en tot cas es reserva UTE 360 INSTAVI CSIC.

3-Qualitats

Tots els elements objecte d'aquesta comanda s'ajustaran, com a mínim, a les qualitats assenyalades al pressupost nº s73656, i a la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. En aquells materials que sigui perceptiu, el proveïdor lliurarà el certificat de qualitat corresponent. Quan no es compleixin aquestes condicions els materials seran rebutjats, el comprador no tindrà l'obligació del pagament de la factura i podrà presentar reclamació pels perjudicis que li fossin ocasionats. En el cas de discrepàncies en quant a la qualitat dels materials subministrats, restarà un informe o certificat de la Direcció Facultativa de les obres on es manifesti o confirmi la falta de qualitat del material, per que el proveïdor procedeixi al seu càrrec a la seva immediata retirada i substitució en el termini que estableixi el comprador. La conformitat als subministres no serà definitiva fins que no s'hagi finalitzat la totalitat del mateix.

4-Preus

Els preus inclouen el transport fins el lloc de lliurament indicat (obra). En el cas de subministre de materials paletitzats, el PROVEÏDOR es compromet a la recollida i abonament dels mateixos en un màxim de una setmana des de l'avís de recollida. Tanmateix, es troba inclòs en els preus qualsevol tipus d'impost o gravamen, a excepció del Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que es carregarà desglossat en factura. Excepte que hagi quedat expressament convingut en les condicions particulars, els preus d'aquesta comanda s'entenen per fermes, sense dret a cap tipus de revisió i porten inclosos tots els càrrecs, impostos, etc. que no estiguin expressament recollits en aquest. Així mateix, les unitats lliurament o servei de la present COMANDA són aproximades, per la qual cosa si es produís una variació en el número d'aquestes, no tindrà repercussió en els preus unitaris, que es consideren fixes per la durada de l'obra. El PROVEÏDOR queda obligat a subministrar o executar les mateixes en major o menor volum segons les necessitats de l'obra, sense que la variació quantitativa de les estimades suposi motiu de reclamació.

5-Abonaments

En el cas de devolució i/o canvi de materials subministrats, el comprador no acceptarà càrrecs sota cap concepte si no es troba acordat prèviament amb el tècnic d'obra. Els abonaments es facturaran i faran efectius durant el mateix mes que es produeixin físicament.

6-Transport

El comprador es farà càrrec dels materials en el lloc de destí. No es farà per tant responsable de les incidències que es produeixin durant el transport del mateix. No s'admet en cap cas càrrec per embalatge, que no sigui per acord exprés en aquest sentit, que es farà constar en la comanda. Els desperfectes o avaries que pateixin els materials com a conseqüència d'embalatge insuficient serà per compte del proveïdor.

7-Proveïdor

El proveïdor, en el moment de l'expedició total o parcial dels materials, haurà de remetre a UTE 360 INSTAVI CSIC i a la direcció assenyalada a l'anvers, l'oportú albarà o nota d'enviament. El pes, quantitat i número d'elements o paquets han de ser reconeguts en el moment del seu dipòsit en destí. Queda entès que tots els jornals, obligacions socials i assegurances de qualsevol tipus, del personal, material o equips empleats en aquests subministres o serveis, així com qualsevol altra obligació del PROVEÏDOR seran d'exclusiva responsabilitat d'aquest, cobrint tot dany material que pugui produir-se a tercers, pel seu personal o materials. En els casos de que el subministre inclogui serveis, prestacions, muntatges, etc. el PROVEÏDOR inclourà en les seves factures l'aclariment exprés de trobar-se al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i Assegurança d'Accidents de tot el seu personal, indicant que no ha contractat amb tercers empreses i en cas contrari presentarà la mateixa declaració sobre aquestes, adjuntant fotocòpies del TC1 y TC2 amb les factures, pel període que cobreixi el servei prestat i comprès en aquestes factures.


8-Correspondència

Tota correspondència, albarans, factures, etc, haurà d'expressar el número de referència de la mateixa, i l'obra de destí. Sense aquests requisits seran retornats al proveïdor.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

SAUTER IBERICA, S.A.

Sr.

COMANDA C2A - PE-PR240013-60

9-Impostos

Els impostos que puguin esdevenir d' aquesta comanda, a excepció del IVA, quan no s'estableixi el contrari, així com qualsevol altre gravamen del Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi, seran a càrrec del Proveïdor.

10-Factura i liquidació

En les factures hi figuraran totes les dades fiscals del proveïdor així com les de UTE 360 INSTAVI CSIC a més del núm. comanda i obra. S'acceptarà una sola factura per obra i per mes. És condició indispensable rebre les factures abans del dia 5 del mes següent. En cas de superar aquesta data límit, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura. Els pagaments s'efectuaran mitjançant Confirming a 60 dies. Dia de pagament 25. No es lliurarà cap pagament si no és conforme la factura corresponent. En cas de no conformitat de la factura per part del departament tècnic, el proveïdor disposarà de 5 dies comptats a partir de la data de No conformitat, per la correcció de la factura incorrecta. Un cop transcorreguts aquest 5 dies, si el Proveïdor no ha efectuat la modificació requerida, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura correcta. No es considerarà conformada una factura, ni conseqüentment nascut el dret de crèdit del proveïdor, fins a la data en que es lliuri al proveïdor el pagament anteriorment referit. El proveïdor podrà cedir els crèdits derivats de la present comanda, sempre que existeixi autorització expressa i per escrit de UTE 360 INSTAVI CSIC. Aquesta no caldrà per la cessió de pagaments emesos a favor del PROVEÏDOR.

11-Garanties

El proveïdor indemnitzarà i lliurarà de tota responsabilitat a UTE 360 INSTAVI CSIC per les reclamacions que puguin sorgir com a conseqüència de la infracció de patents, marques o models d'utilitat i defensarà al seu càrrec qualsevol litigi sorgit per aquest motiu.

El subcontractista en concepte de garantia, respondrà i realitzarà subministre i/o servei necessari per a poder esmenar qualsevol classe de defecte o vici ocult a les seves obres, garantint així el compliment d'aquesta Comanda, establint-se el termini de garantia de 12 mesos a comptar de la data de recepció provisional de les obres.

12-Resolució

Serà causa de resolució l'incompliment de qualsevol de les condicions d'aquesta comanda, o de qualsevol punt de la Llei 32/2006 de 18 d'octubre per la que es regula la subcontractació en el sector de la construcció, la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, els comportaments indisciplinats o l'absentisme a l'obra sense comunicació prèvia. En els casos imputables al proveïdor, el comprador farà seves en concepte d'indemnització les quantitats pendents d'abonament. Són causes també de la resolució immediata: La suspensió de pagaments i/o fallida del proveïdor i la mort del proveïdor, quan aquest sigui persona física.

13-Competències

Les parts, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Manresa, per la resolució de qualsevol controvèrsia o litigi que es derivi de la interpretació i/o execució de les obligacions que sorgeixin entre les parts en virtut de l'acceptació de la present comanda.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

SAUTER IBERICA, S.A.

Sr.