

**COMANDA C2B - PE-PR240013-4**

**COMANDA C2B**

**Núm. Comanda :** PE-PR240013-4

**Data :** 17/07/2024

**Núm. Obra :** PR240013

**Nom Obra :** Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial

**Dades Proveïdor**

PRV-1901-EVOLUCIÓ METÀL·LICA, S.L.

C/ CARDENER, 41

08670-NAVÀS

B67277145

**ADREÇA ENTREGA :** EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona

**CONTACTE OBRA :** Camila Fernandez

**TELF. CONTACTE :** 657765292

Senyors,

Amb destinació a l'obra referenciada, ens complau formular la present comanda amb les condicions i preus que a continuació es detallen.

| Article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats  | Preu        | Subtotal    | Data Lliu. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------|
| KG. Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25538.34 | 2,47 €      | 63.079,71 € | 22/07/2024 |
| KG. Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9907.23  | 2,47 €      | 24.470,85 € | 22/07/2024 |
| M2. Chapa colaborante. Formación de forjado 12 cm de grosor total, horizontal e inclinado, con planchas colaborantes de acero galvanizado y prelacado, de grosor 0,80 mm, de 200 mm de paso de malla, para una sobrecarga según proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 748.90   | 39,50 €     | 29.581,55 € | 22/07/2024 |
| Anclaje con acero en barras corrugadas de 16 mm de diametro, con perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilaterial de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 516.00   | 19,30 €     | 9.958,80 €  | 22/07/2024 |
| ESCALA METÁLICA RECTA. Escalera metálica recta prefabricada en taller, de 1.20 m de ancho, con chapa de acero de 10 mm de espesor, con cantos pulidos y acabado termolacado, para salvar un desnivel de 3.70 m de altura por cada planta, con 3 tramos de escalera por planta, desde planta sótano a planta primera, formada por: - pletinas principales y de arriostamiento de 10 mm de espesor. - apoyo inferior de la escalera con perfiles y chapas de anclaje de 30x30cm 15mm de espesor, con anclajes M12 sobre cimentación o pilares, con perforaciones y resina epoxi. - apoyo superior a forjados o jácenas con anclajes M12, con perforaciones y resina epoxi c/15cm y a tresbolillo. - apoyo de rellano intermedio con tirantes de pletinas conformadas de acero de 10 mm de espesor, en formación de T, ancladas a jácena de hormigón armado existente con anclajes M12, con perforaciones y resina epoxi, cuatro tirantes por cada planta. | 2.40     | 7.345,83 €  | 17.630,00 € | 22/07/2024 |
| Descuento comercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00     | -6.734,00 € | -6.734,00 € | 22/07/2024 |
| M. T07 RETIRADA BARANDILLA METÁLICA EXISTENTE. Arranque de barandilla metálica existente de 90 a 110 cm de altura, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de medición en proyección horizontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59.75    | 4,82 €      | 288,00 €    | 20/12/2024 |
| ML. T09 RETIRADA DE BANDEJA ELÉCTRICA EXISTENTE Retirada de bandeja eléctrica existente en planta sótano formada por bandeja rejada sobre soportes y líneas eléctricas y de telecomunicaciones, de cualquier sección, con recorrido vertical y horizontal. Incluido el desconexión de toda la instalación y el desmontaje de toda la estructura soporte y auxiliar, de cualquier naturaleza y dimensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.05    | 1,36 €      | 68,00 €     | 20/12/2024 |
| M2. EE01+ EE02 DERRIBO DE ESCALERA METÁLICA DE EMERGENCIA. Derribo de escalera de montantes de perfiles laminados, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye p.p. barandilla, y escalonado y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.40    | 40,11 €     | 1.500,00 €  | 20/12/2024 |

**Conforme :**

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



**Accepta :**

EVOLUCIÓ METÀL·LICA, S.L.

Sr.

**COMANDA C2B - PE-PR240013-4**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|------------|
| rellanos de chapa lagrimada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |             |            |
| M2. Q02 DERRIBO DE ESCALERA METÁLICA Derribo de escalera de montantes de perfiles laminados, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye barandilla, y escalonado y rellanos de chapa lagrimada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.90   | 108,44 € | 1.182,00 €  | 20/12/2024 |
| KG. ESTRUCTURA AUXILIAR GALV. POR CHAPA PERFORADA Acero galvanizado acabado termolacado para estructura de soporte del revestimiento exterior de chapa perforada, mismo color que la chapa perforada, formada por: - perfiles de soporte mediante tubo 50.50.4 dispuestos en vertical sobre pilares HEB 140 - UPE 100 dispuestos en horizontal. Se incluye p.p. todo tipo de perfiles y chapas auxiliares de acero galvanizado para realizar todas las uniones, incluidos separadores, anclajes, etc. Todo colocado en obra con uniones atornilladas.                                                                                                                                                                                             | 4896.22 | 2,47 €   | 12.093,67 € | 20/12/2024 |
| M. PASAMANOS ESCALERA EMERGENCIA Pasamanos de acero termolacado, de 50x10 mm de sección, con soporte de pipetas de 15 mm de diámetro cada 2 m, colocado anclado a la obra. Color a elegir por la DF. Criterio de medición en planta, en proyección horizontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.80   | 102,00 € | 2.325,60 €  | 20/12/2024 |
| KG. ACERO PARA MARCO DE CARPINTERÍAS Y MAMPARAS Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado a la obra con soldadura y caracoles. Acero para construcción de carpinterías y mamparas, estructura auxiliar en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos de perfiles de chapa de acero plegada y lacada, ajustable a espesores de obra entre 76 a 130 mm, para una luz de paso de 140 x 204                                      | 1124.04 | 3,27 €   | 3.675,61 €  | 20/12/2024 |
| ESTINTOLAMENTE DE PARED DE CIERRE CON PERFIL T. Apeo puntual de pared de obra cerámica adosada a yesera de hormigón armado, de 67 cm de espesor total, formado por: - apertura de agujero en cierre cerámico, dimensiones necesarias para albergar perfil T, derribo con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. - perfil T conformado con dos pletinas de acero soldadas perimetralmente, e=1.5 mm, según detalle proyecto, 150x150 mm, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos, incluido retacado                                                                                                                                             | 33.00   | 121,91 € | 4.023,03 €  | 23/01/2025 |
| - anclajes con barras roscadas 4 d.10 con resina epoxi, incluido perforaciones y tornillos, la base de la T será suficientemente ancha para garantizar el apoyo de las piezas cerámicas - adaptación de los perfiles cuando interfieran con tirantes existentes HEB 100 Se incluye p.p. de montaje, alquiler y desmontaje de andamio. Se realizará un apeo puntual cada 30 cm, en cada junta entre ladrillos de obra vista. Previo al apeo se retirarán todos los elementos y materiales que queden dentro del ámbito de actuación de cada apeo. Se incluye su reposición y recolocación como en el estado original, o bien su retirada definitiva. Se tendrán que realizar catas de la fachada y de la jácena para comprobar su estabilidad. (u) |         |          |             |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| SUB-TOTAL | 163.142,82 € |
| IVA       | 34.259,99 €  |
| TOTAL     | 197.402,81 € |

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

EVOLUCIÓ METÀL·LICA, S.L.

Sr.

#### Condicions Generals

**Documentació:** El proveïdor haurà de lliurar a "INSTAVI PALLEJÀ, S.L.U. y SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 d Mayo" denominada abreviadament a partir d'ara com a "UTE 360 INSTAVI CSIC" els documents de seguretat sol·licitats pel departament d'administració de l'empresa, així com tots els certificats de qualitat vinculats a la comanda en curs. No s'admetran com a vàlid ni vinculant cap albarà i/o factura on no aparegui referenciat el nostre núm. d'obra i núm. de comanda, dades que consten a la capçalera d'aquest document.

Transport i descàrrega a càrrec del proveïdor

**Retenció de garantia:** 0 %

**IVA:** S'aplicarà l'increment en factura del percentatge vigent fiscalment.

**Pagament:** Transferència Bancària a 0 dies, dia de pagament 25 a partir de data final de mes., a comptar des de data final de mes.

**Factura s'enviarà a l'adreça:** C/ Ramon Farguell, 17 (P.I. Bufalvent) - 08243 - Manresa, o per correu electrònic facturacio@construccions360plus.com

La data màxima de lliurament de la factura, serà el dia 5 del mes següent de la data de la factura.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

EVOLUCIÓ METÀL·LICA, S.L.

Sr.

## Condicions Particulars

### 1-Comanda

L'objecte de la present comanda és la subcontractació de les partides descrites prèviament, les quals es troben incloses en el Projecte Tècnic de capçalera, del qual UTE 360 INSTAVI CSIC és adjudicatària. Pel sol fet de realitzar els subministres o serveis sol·licitats en aquesta COMANDA, s'entén que el PROVEÏDOR accepta totes les condicions que figuren en la mateixa. Tot lliurament o servei anirà acompanyat del corresponent ALBARÀ de lliurament amb el nom i domicili del proveïdor i degudament signat per l'encarregat o persona autoritzada de UTE 360 INSTAVI CSIC. Tota factura haurà de contenir obligatòriament i de forma clara i visible el corresponent número de comanda.

### 2-Lliurament

L'inici dels treballs es realitzarà en el dia establert en aquesta comanda i es defineix un termini d'execució fins el 07/04/2025 per a les partides contractades. El lliurament o lliuraments, es realitzaran en el termini o terminis establerts en aquesta comanda. Si el PROVEÏDOR no complís el termini total o parcial, se li aplicarà com a sanció el 1% de l'import contractat per dia de demora, deduint-se l'import econòmic de la sanció de les factures pendents de pagament. De la mateixa manera, s'estableix una penalització del 10% de l'import contractat per abandonament d'obra, en cas de produir-se. UTE 360 INSTAVI CSIC podrà exigir que el proveïdor avanci o retardi els subministres que l'interessin a UTE 360 INSTAVI CSIC conforme el ritme de les obres, dintre de les 48 hores següents a la seva sol·licitud i tenint en compte els terminis de lliurament convinguts. Si el proveïdor no complís el termini previst en temps superior a quinze dies naturals, UTE 360 INSTAVI CSIC podrà revisar tota la facturació pendent d'abonament i podrà optar per la rescissió de la comanda, amb pèrdua per part del proveïdor de la garantia. El proveïdor accepta en tot cas fer-se càrrec de les despeses que puguin ocasionar a UTE 360 INSTAVI CSIC per la seva substitució, i en especial pels augments dels preus, sense perjudici de la possibilitat de reclamació per danys i perjudicis que en tot cas es reserva UTE 360 INSTAVI CSIC.

### 3-Qualitats

Tots els elements objecte d'aquesta comanda s'ajustaran, com a mínim, a les qualitats assenyalades al pressupost nº E240094, i a la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. En aquells materials que sigui perceptiu, el proveïdor lliurarà el certificat de qualitat corresponent abans del lliurament del pagament de la última factura. Quan no es compleixin aquestes condicions els materials seran rebutjats, el comprador no tindrà l'obligació del pagament de la factura i podrà presentar reclamació pels perjudicis que li fossin ocasionats. En el cas de discrepàncies en quant a la qualitat dels materials subministrats, restarà un informe o certificat de la Direcció Facultativa de les obres on es manifesti o confirmi la falta de qualitat del material, per que el proveïdor procedeixi al seu càrrec a la seva immediata retirada i substitució en el termini que estableixi el comprador. La conformitat als subministres no serà definitiva fins que no s'hagi finalitzat la totalitat del mateix.

### 4-Compromís Ambiental

El subcontractista està obligat a complir totes les disposicions legals en matèria de medi ambient i és responsable de la posada en pràctica de les mateixes, tant pel que fa a l'activitat contractada per ell com a la que alhora subcontracti amb tercers. El subcontractista ha de complir, quan n'hi hagi, el pla de medi ambient de l'obra. Per això el contractista posarà a disposició del subcontractista la part d'aquest pla que l'afecti. El contractista no acceptarà cap reclamació del subcontractista per pèrdues de temps degudes a interrupcions del treball, per incompliment per part del mateix de la legislació mediambiental o de les normes contingudes en el pla de medi ambient de l'obra.

El subcontractista es compromet a retirar de l'obra tota mena d'envasos i residus industrials que generi en la seva activitat i tractar-los d'acord amb la legislació de medi ambient. L'incompliment pel subcontractista de les seves obligacions en els temes mediambientals facultarà al contractista, a la imposició d'una penalització equivalent a la sanció que aplicarien les autoritats mediambientals per aquest incompliment. En cas de reiteració, es podran retenir els pagaments i factures en curs i fins i tot resoldre el contracte sense que el subcontractista tingui dret a cap indemnització, independentment dels danys i perjudicis que el contractista li pogués reclamar.


### 5-Compromís de compliment de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

El subcontractista està obligat a complir totes les disposicions legals en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i presentar els registres que així ho acreditin. Tanmateix és també responsable de l'estricta compliment de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut que se li farà extensiu a la signatura del contracte, i al qual s'haurà d'adherir, i a les instruccions que el personal per la contractista li indiquin. En el període màxim de 2 dies hàbils des d'emissió d'aquest contracte, el subcontractista rebrà un document des del Departament de PRL de UTE 360 INSTAVI CSIC on es relaciona tota la documentació requerida segons la seva raó social, nivells de subcontractació i treballadors a càrrec. El subcontractista haurà d'enviar tota la documentació relativa a empresa a la major brevetat possible i la relativa a treballadors com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici dels treballs a executar a obra per tal de poder verificar i autoritzar els treballadors l'entrada a obra. El no compliment d'aquesta clàusula pot ésser motiu de l'expulsió/no admissió de treballadors de la subcontractista a obra. L'incompliment pel subcontractista de les seves obligacions en matèria de PRL facultarà al contractista, a la imposició d'una penalització equivalent a la sanció que aplicarien les autoritats per aquest incompliment. En cas de reiteració, es podran retenir els pagaments i factures en curs i fins i tot resoldre el contracte sense que el subcontractista tingui dret a cap indemnització, independentment dels danys i perjudicis que el contractista li pogués reclamar.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

EVOLUCIÓ METÀL·LICA, S.L.

Sr.

## COMANDA C2B - PE-PR240013-4

En el cas d'apertura d'una NO CONFORMITAT (ISO) per incompliment en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Medi Ambient i/o Qualitat, UTE 360 INSTAVI CSIC, procedirà a passar un càrrec de 180€ (I.V.A no inclòs) per la gestió de la mateixa, independentment d'altres quanties que es puguin determinar, en funció de la gravetat dels fets.

### 6-Preus

Els preus inclouen el subministre de materials, la mà d'obra especialitzada, dietes i desplaçaments fins el lloc de lliurament indicat (obra), així com les eines i maquinària auxiliar necessaris per a la correcta execució de les feines contractades. Tanmateix, es troba inclòs qualsevol tipus d'impost o gravamen, a excepció del Impost sobre el Valor Afegit, (IVA), que es carregarà desglossat en factura. Excepte que hagi quedat expressament convingut en les condicions particulars, els preus d'aquesta comanda s'entenen per fermes, sense dret a cap tipus de revisió i porten inclosos tots els càrrecs, impostos, etc. que no estiguin expressament recollits en aquest. Així mateix, les unitats lliurament o servei de la present COMANDA són aproximades, per la qual cosa es facturaran les unitats realment servides o executades i si es produís una variació en el número d'aquestes, no tindrà repercussió en els preus unitaris, que es consideren fixes per la durada de l'obra. El PROVEÏDOR queda obligat a subministrar o executar les mateixes en major o menor volum segons les necessitats de l'obra, sense que la variació quantitativa de les estimades suposi motiu de reclamació. En el cas de que es requereixin assaigs, les despeses que aquests comportin seran a càrrec del proveïdor fins el 1% del valor dels subministres contractats. El proveïdor expressament autoritza a UTE 360 INSTAVI CSIC a que realitzi els controls, proves i assaigs a que es refereix el paràgraf anterior en el cas que el mateix no els portés a l'efecte, la totalitat de les despeses que comportin amb càrrec per part del proveïdor.

### 7-Abonaments

En el cas de devolució i/o canvi de materials subministrats o partides executades, el comprador no acceptarà càrrecs sota cap concepte si no es troba acordat prèviament amb el tècnic d'obra. Els abonaments es facturaran i faran efectius durant el mateix mes que es produeixen físicament.

### 8-Transport

El comprador es farà càrrec dels materials en el lloc de destí. No es farà per tant responsable de les incidències que es produeixen durant el transport del mateix. No s'admet en cap cas càrrec per embalatge, que no sigui per acord exprés en aquest sentit, que es farà constar en la comanda. Els desperfectes o avaries que pateixin els materials com a conseqüència d'embalatge insuficient serà per compte del proveïdor.

### 9-Proveïdor

Queda entès que tots els jornals, obligacions socials i assegurances de qualsevol tipus, del personal, material o equips empleats en aquests subministres o serveis, així com el manteniment de l'ordre i la neteja de la obra (especialment de l'afectació de les seves feines) i de qualsevol altra obligació del PROVEÏDOR seran d'exclusiva responsabilitat d'aquest, cobrint tot dany material que pugui produir-se a tercers, pel seu personal o materials. En els casos de que el subministre inclogui serveis, prestacions, muntatges, etc. el PROVEÏDOR inclourà en les seves factures l'aclariment exprés de trobar-se al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i Assegurança d'Accidents de tot el seu personal, indicant que no ha contractat amb tercers empreses i en cas contrari presentarà la mateixa declaració sobre aquestes, adjuntant fotocòpies del TC1 y TC2 amb les factures, pel període que cobreixi el servei prestat i comprès en aquestes factures.

### 10-Correspondència

Tota correspondència, albarans, factures, etc, haurà d'expressar el número de referència de la mateixa, i l'obra de destí. Sense aquests requisits seran retornats al proveïdor.

### 11-Impostos

Els impostos que puguin esdevenir d' aquesta comanda, a excepció del IVA, quan no s'estableixi el contrari, així com qualsevol altre gravamen del Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi, seran a càrrec del Proveïdor.

### 12-Factura i liquidació

En les factures hi figuraran totes les dades fiscals del proveïdor així com les de UTE 360 INSTAVI CSIC a més del núm. comanda i obra. S'acceptarà una sola factura per obra i per mes. És condició indispensable rebre les factures abans del dia 5 del mes següent. En cas de superar aquesta data límit, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura. Els pagaments s'efectuaran mitjançant Transferència Bancària a 0 dies, dia de pagament 25 a partir de data final de mes., a comptar des de data final de mes. No es lliurarà cap pagament si no és conforme la factura corresponent. En cas de no conformitat de la factura per part del departament tècnic i/o administratiu, el proveïdor disposarà de 5 dies comptats a partir de la data de No conformitat, per la correcció de la factura incorrecta. Un cop transcorreguts aquest 5 dies, si el Proveïdor no ha efectuat la modificació requerida, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura correcta. No es considerarà conformada una factura, ni conseqüentment nascut el dret de crèdit del proveïdor, fins a la data en que es lliuri al proveïdor el pagament anteriorment referit.

### 13-Garanties

El proveïdor indemnitzarà i lliurarà de tota responsabilitat a UTE 360 INSTAVI CSIC per les reclamacions que puguin sorgir com a conseqüència de la infracció de patents, marques o models d'utilitat i defensarà al seu càrrec qualsevol litigi sorgit per aquest motiu.

El subcontractista en concepte de garantia, respondrà i realitzarà subministre i/o servei necessari per a poder esmenar qualsevol classe de defecte o vici ocult a les seves obres, garantint així el compliment d'aquesta Comanda, establint-se el termini de garantia de 12 mesos a comptar de la data de recepció provisional de les obres.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

EVOLUCIÓ METÀL·LICA, S.L.

Sr.

**COMANDA C2B - PE-PR240013-4**

**14-Resolució**

Serà causa de resolució l'incompliment de qualsevol de les condicions d'aquesta comanda, o de qualsevol punt de la Llei 32/2006 de 18 d'octubre per la que es regula la subcontractació en el sector de la construcció, la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, els comportaments indisciplinats o l'absentisme a l'obra sense comunicació prèvia. En els casos imputables al proveïdor, el comprador farà seves en concepte d'indemnització les quantitats pendents d'abonament. Són causes també de la resolució immediata: La suspensió de pagaments i/o fallida del proveïdor i la mort del proveïdor, quan aquest sigui persona física.

**15-Competències**

Les parts, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Manresa, per la resolució de qualsevol controvèrsia o litigi que es derivi de la interpretació i/o execució de les obligacions que sorgeixin entre les parts en virtut de l'acceptació de la present comanda.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

EVOLUCIÓ METÀL·LICA, S.L.

Sr.